



1:100/1:100



- Do budowy przyłącza kanalizacyjnego zastosować rury PCV klasy "S", ścianki lite, SDR34, SN8 kPa
- Łączenie rur za pomocą uszczelki dwuwargowych.

"B"

<h1 style="margin: 0;">UWAGI:</h1>		
<p>PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH</p>		
<h2 style="margin: 0;">Branża sanitarna</h2>		
		
AUTOR OPRACOWANIA : Biuro Projektowe "ARCON" sp. z o.o. ul. Sielankowa 14/9 20-802 Lublin	INWESTOR: LUBELSKI ZARZĄD OBSŁUGI PRZEJSZ "GRANICZNYCH W CHELMIE Plac Niepodległości 1 22-100 Chełm	
NAZWA INWESTYCJI:	ROZBUDOWA BUDYNKU KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W DPG HREBENNE - RAWA RUŚKA	NUMER DZIAŁKI <b>687</b>
NAZWA OPRACOWANIA:		
<h2 style="margin: 0;">INSTALACJE SANITARNE</h2>		
PROJEKTANT: mgr inż. Anna Mazur	nr uprawnień LUB/0124/PWOS/04	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Feliks Dragan	2369/Lb/74	
OPRACOWAŁ:		
NAZWA RYSUNKU : <b>PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>		
DATA <b>grudzień 2016</b>	NUMER RYSUNKU <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">S/4</div>	
STADIUM <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>pw</span> <span>SKALA</span> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>1:100/1:100</span> </div>	
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05. 05. 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKEWNIENICH		