












| ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|
| OZNACZENIE | D1 | D2 | D2* | D3 | D4 | D5 | BR |
| | wewnętrzne drewniane płytowe laminowane | wewnętrzne drewniane płytowe laminowane z wentylacją | wewnętrzne drewniane płytowe laminowane z wentylacją | wewnętrzne stalowe | wewnętrzne stalowe pełne p.poż EI60 | zewnątrzne aluminiowe pełne z panelem uzupełniającym | brama rolowana garażowa – ciepła |
| WIDOK |  |  |  |  |  |  |  |
| WYM. W ŚWIECIE MURU | 100x207 | 100x207 | 100x207 | 110x210 | 110x210 | 110x300 | 360x300 |
| WYM. SKRZYDŁA | 90x200 | 90x200 | 90x200 | 90x200 | 90x200 | 90x200+100 | ————— |
| KIERUNEK OTWIERANIA | L P | L P | L P | L P | L P | L P | ————— |
| PRZYZIEMIE | – 1 | 1 – | – 1 | – 1 | 1 – | 1 1 | 2 |
| RAZEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| UWAGI | | | * dolną część skrzydła z podcięciem o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,22m ² * D2* w drzwiach do pom. wc zamontować samozamykacz | | *dolną część skrzydła z podcięciem o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,22m | | zestaw wykonać jak w istn. budynku |

| ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | | | |
|-------------------------------|---|---|--|
| OZNACZENIE | O1 | O2 | O3 |
| WIDOK |  |  |  |
| WYM. W ŚWIECIE MURU | 180 x 180 | 450 x 90 | 270 x 90 |
| IŁOŚĆ | 1 | 2 | 1 |
| UWAGI | | | |

UWAGI:

- * PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW SPRAWDZAJĄCYCH OTWORY POD STOLARKĘ Z UWZGLĘDNIENIEM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I MONTAŻU Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH SZEROKOŚCI W ŚWIECIE PRZEJŚCIA
- * STOLARKA DRZWIOWA EI60 MONTOWANA PRZY UŻYCIU USZCZELNIENIA P.POŻAROWEGO NP. PIAKĄ MONTAŻOWĄ W ODPOWIEDNIEJ KLASIE ZGODNIE Z APROBATĄ TECHNICZNĄ DOSTARCZONĄ PRZEZ PRODUCENTA STOLARKI
- * W OKNACH MONTOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE W CELU ZAPEWNIENIA NAWIEWU POWIETRZA
- * WSZYSTKIE ZAUWAŻONE RÓŻNICE NALEŻY NIEWŁOZNIE KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- * WSZYSTKIE ZMIANY MATERIAŁÓW I ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEŻY KAŻDORADOWO KONSULTOWAĆ I UZGADNIAĆ Z ODPOWIEDNIM PROJEKTANTEM BRANŻOWYM.

| | |
|---|---|
| <p>Branża architektoniczna</p>  | |
| <p>AUTOR OPRACOWANIA :</p> <p>Biurowie Projektowe "ARCONEL" sp. z o.o. ul. Sielankowa 14/9 20-802 Lublin</p> | <p>INWESTOR :</p> <p>LUBELSKI ZARZĄD OBSŁUGI PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W CHEŁMIE Plac Niepodległości 1 22-100 Chełm</p> |
| <p>NAZWA OPRACOWANIA</p> <p>ROZBUDOWA BUDYNKU KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W DPG HREBENNE - RAWA RUSKA</p> | <p>NUMER DZIAŁKI</p> <p>687</p> |
| <p>PROJEKTANT :</p> <p>mgr inż. arch. Ewa Lebieńska - Nowakowska</p> | <p>924/76</p> |
| <p>SPRAWDZAJĄCY :</p> <p>mgr inż. arch. Wojciech Tkaczyk</p> | <p>48/86/Pw</p> |
| <p>OPRACOWAŁA :</p> <p>Wiesława Frąk</p> | |
| <p>NAZWA RYSUNKU</p> <p>WYKAZ STOLARKI</p> | |
| <p>DATA</p> <p>XII 2016r</p> | <p>NUMER RYSUNKU</p> <p>A/6</p> |
| <p>STADIUM</p> <p>PB</p> | <p>SKALA</p> <p>-</p> |
| <p>NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH</p> | |