











ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ							
OZNACZENIE	D1	D2	D2*	D3	D4	D5	BR
	wewnętrzne drewniane płytowe laminowane	wewnętrzne drewniane płytowe laminowane z wentylacją	wewnętrzne drewniane płytowe laminowane z wentylacją	wewnętrzne stalowe	wewnętrzne stalowe pełne p.poż EI60	zewnątrzne aluminiowe pełne z panelem uzupełniającym	brama rolowana z napędem elektrycznym garażowa – ciepła
WIDOK							
WYM. W ŚWIECIE MURU	100x207	100x207	100x207	110x210	110x210	110x300	360x300
WYM. SKRZYDŁA	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200+100	—
KIERUNEK OTWIERANIA	L P	L P	L P	L P	L P	L P	—
PRZYZIEMIE	— 1	1 —	— 1	— 1	1 —	1 1	2
RAZEM	1	1	1	1	1	2	2
UWAGI	<p>* dolną część skrzydła z podcięciem o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,22m²</p> <p>* D2* w drzwiach do pom. wc zamontować samozamykacz</p> <p>*dolną część skrzydła z podcięciem o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,22m</p> <p>zestaw wykonać jak w istn. budynku</p>						

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV – 1.1W/m ² K			
OZNACZENIE	O1	O2	O3
WIDOK			
WYM. W ŚWIECIE MURU	180 x 180	450 x 90	270 x 90
IŁOŚĆ	1	2	1
UWAGI			

UWAGI:

- * PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW SPRAWDZAJĄCYCH OTWORY POD STOLARKĘ Z UWZGLĘDNIENIEM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I MONTAŻU Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH SZEROKOŚCI W ŚWIECIE PRZEJŚCIA
- * STOLARKA DRZWIOWA EI60 MONTOWANA PRZY UŻYCIU USZCZELNIENIA P.POŻAROWEGO NP. PIANKĄ MONTAŻOWĄ W ODPOWIEDNIEJ KLASIE ZGODNIE Z APROBATĄ TECHNICZNĄ DOSTARCZONĄ PRZEZ PRODUCENTA STOLARKI
- * W OKNACH MONTOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE W CELU ZAPEWNIENIA NAWIEWU POWIETRZA
- * WSZYSTKIE ZAUWAŻONE RÓŻNICE NALEŻY NIEWŁOZNIE KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- * WSZYSTKIE ZMIANY MATERIAŁÓW I ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEŻY KAŻDORADOWO KONSULTOWAĆ I UZGADNIAĆ Z ODPOWIEDNIM PROJEKTANTEM BRANŻOWYM.

		Branża architektoniczna	
AUTOR OPRACOWANIA : Biuro Projektowe "ARCONEL" sp. z o.o. ul. Sielankowa 14/9 20-802 Lublin		INWESTOR : LUBELSKI ZARZĄD OBSŁUGI PRZEJŚĆ GRANICZNYCH W CHEŁMIE Plac Niepodległości 1 22-100 Chełm	
NAZWA OPRACOWANIA ROZBUDOWA BUDYNKU KONTROLI SZCZEGÓŁOWEJ DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W DPG HREBENNE - RAWA RUSKA		NUMER DZIAŁKI 687	
PROJEKTANT : mgr inż. arch. Ewa Lebieńska - Nowakowska		924/76	
OPRACOWAŁA : Wiesława Frąk			
NAZWA RYSUNKU WYKAZ STOLARKI			
DATA XII 2016r		NUMER RYSUNKU A/6	
STADIUM PW		SKALA -	
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH			