

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Zosinie
ADRES INWESTYCJI : Drogowe Przejście Graniczne w Zosinie
INWESTOR : Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych

ADRES INWESTORA : 22-100 Chełm Plac Niepodległości 1

BRANŻA : Teletechnika: instalacje niskoprądowe

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace instalacyjne i przygotowawcze			
d.1	KNR 5-08 0226-02 SST-2.2.2	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach z gipsu i gazobetonu za pomocą kołków rozporowych	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
d.1	KNR 5-01 0604-04 SST-2.2.2	Wciąganie kabla o śr. 25 mm do szybów i kanałów budynku	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
2		Montaż szaf dystrybucyjnych			
d.2	KNR AL-01 0302-03 SST-2.2.2	Montaż elementów połączeń międzybudynkowych - Szafa SAREL <i>Obudowa Sarel 600x400 IP 67</i>	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.2	KNR AT-14 0110-01 SST-2.2.2	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących <i>szafa dystrybucyjna 15U</i> <i>Listwa uziemiająca mosiężna</i>	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.2	KNR AT-14 0110-03 SST-2.2.2	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.2	KNR AT-14 0110-10 SST-2.2.2	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.2	KNR AT-14 0110-04 SST-2.2.2	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.2	KNR AT-14 0110-02 SST-2.2.2	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta czołowa	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.2	KNR AT-14 0110-05 SST-2.2.2	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.2	KNR AT-14 0108-02 SST-2.2.2	Montaż paneli rozdzielczych RJ45 z okablowaniem ekranowanym w przygotowanych stelażach 19"	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.2	KNR AT-14 0105-02 SST-2.2.2	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP <i>złącze RJ45</i>	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
d.2	KNR AT-14 0107-02 SST-2.2.2	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za podłączenie i obróbkę ekranu STP	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
d.2	KNR AT-14 0107-06 SST-2.2.2	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż gniazda RJ45 w wersji natynkowej na kanale kablowym <i>Puszka natynkowa</i> <i>Adapter kontowy 2xRJ45</i> <i>Ramka z Suportem 4M</i>	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
d.2	KNR AT-14 0111-01 SST-2.2.2	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar		
		16	pomiar	16,000	
				RAZEM	16,000