



UWAGI



PŁYTA POSADZKI GR. 30CM



PŁYTA POSADZKI GR. 25CM
NAD KANAŁEM WENTYLACYJNYM

BETON PŁYTA POSADZKI: C 25/30

OZNACZENIA:

- MIKROPALE
- O ŚREDNICY D=115mm i DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ Lc=6m
- ELEMENT NOŚNY - ŻERDZ RUROWA R32-400(400kN)
- GRANICZNA NOŚNOŚĆ MIKROPALI 180kN
- IŁOŚĆ MIKROPALI OZNACZONYCH NA RYSUNKU OD P1 DO P71 - 71SZT.

- POZIOM +/- 0,00= przyjęto poziom posadzki istniejącej

RYSEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI!
PODZAS WYKONYWANIA PRAC ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ
NA INFRASTRUKTURĘ PODZIEMNĄ.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK KOLIZJI POINFORMOWAĆ
PROJEKTANTA CELEM DOKONANIA KOREKTY



P.P.H.U. PREFALBET JACEK CZYŻ
SITANIEC 123 B, 22-400 ZAMOŚĆ

STADIUM I BRANZA:

PROJEKT WYKONAWCZY - REMONT POSADZKI

NAZWA I ADRES
OBIEKTU: BUDYNEK KONTROLI SPECJALNEJ OB NR.40 DLA RUCHU
CIĘŻKIEGO (TIR, >40Mg) NA PRZEJŚCIU GRANICZNYM W HREBENEM

INWESTOR: Nadbużański Oddział Straży Granicznej
22-100 Chełm, ul. Trubakowska 2

DATA: GRUDZIEŃ
2019

NAZWA RYS.: UKŁAD MIKROPALI

SKALA: 1:50

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. MICHAŁ CYMIŃSKI
up. bud. LUB/0210/PWOK/09

RYSEK NR.: K01

